

Professional
Powder Equipment
Manufacturer

TENCAN

Product Brochure



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials



جرة مطحنة الكرة الكوكبية

وعاء مطحنة كوكبي فراغي


وعاء مطحنة كوكبي فراغي يمنع أكسدة المواد بتفريغ الهواء وإدخال الغاز الخامل. مثالي للطحن الخالي من الأكسجين في مختبرات المواد والمساحيق.

<https://www.planetaryballmills.com/ar/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/vacuum-planetary-mill-jar.html>

نظرة عامة على المنتج

وعاء مطحنة كوكبي فراغي يمنع أكسدة المواد بتفريغ الهواء وإدخال الغاز الخامل. مثالي للطحن الخالي من الأكسجين في مختبرات المواد والمساحيق.





مقدمة المنتج

تم تطوير خزان طاحونة الكرات الكوكبية بشكل أساسي لمعالجة مشكلة أكسدة المواد بواسطة الأكسجين الموجود في الهواء أثناء عملية الطحن في طاحونة الكرات الكوكبية. من خلال تصميم الختم الخاص لخزان الطحن، يمكن تفريره ومن ثم تعبئته بالغاز الخامل لعزل المادة عن الأكسجين أو الماء أو المواد الأخرى الموجودة في الهواء والتي قد تؤثر على الطحن، وبالتالي تجنب الأكسدة وتقليل الاتصال بين المادة والمواد الأخرى التي تؤثر على تأثير الطحن.

يمكن تخصيص أحجام مختلفة وفقاً لاحتياجات العملاء.



المعلومات التقنية

| مواصفات النموذج | (القطر الداخلي (مم)) | (القطر الخارجي (مم)) | (حافة شفة (مم)) | (العمق الداخلي (مم)) | باستثناء ارتفاع الغطاء (مم)) | الارتفاع شاملاً الغطاء (مم)) | (الوزن المرجعي (كجم)) |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 50ML | 39 | 49 | 78 | 45 | 50 | 58 | 0.7 |
| 100ML | 48 | 62 | 88 | 57 | 65 | 72 | 1.3 |
| 250ML | 73 | 88 | 108 | 65 | 73 | 80 | 2.1 |
| 500ML | 90 | 107 | 132 | 93 | 100 | 107 | 3.5 |
| 1L | 106 | 121 | 131 | 117 | 123 | 130 | 4.2 |
| 1.5L | 115 | 131 | 151 | 143 | 150 | 158 | 5.8 |
| 2L | 141 | 153 | 177 | 133 | 140 | 149 | 6.3 |
| 3L | 141 | 157 | 178 | 198 | 205 | 213 | 9.2 |
| 4L | 168 | 178 | 220 | 200 | 205 | 213 | 9.2 |
| 5L | 182 | 192 | 234 | 200 | 205 | 213 | 10.2 |

مميزات المنتج

1. تصميم صمام خاص، عملية سهلة وختم قوي;
2. مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويمكن أيضاً تبطينها بالنايلون والبولي يوريثين والكوراندوم وغيرها من المواد، مع تنوع قوي.
3. بالتطوير الاحترافي والبيع مباشرة من الشركة المصنعة، كما أنها فعالة من حيث التكلفة Tianchuang. تقوم شركة

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.