

Professional
Powder Equipment
Manufacturer

TENCAN

Product Brochure



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials



BÌNH NGHIÊN BI LĂN

Bình Nghiền Polyurethane Dạng Con Lăn

Bình nghiền PU (polyurethane) dạng con lăn, chịu mài mòn cao, phù hợp nghiền ướt và khô các loại vật liệu trong ngành gốm sứ, hóa chất, luyện kim.

<https://www.planetaryballmills.com/vi/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/pu-roll-mill-jar.html>



Tổng quan sản phẩm

Bình nghiền PU (polyurethane) dạng con lăn, chịu mài mòn cao, phù hợp nghiền ướt và khô các loại vật liệu trong ngành gốm sứ, hóa chất, luyện kim.





Giới thiệu sản phẩm

Tên đầy đủ của polyurethane là polyurethane, là thuật ngữ chung để chỉ các hợp chất cao phân tử chứa các nhóm urethane lặp lại trên chuỗi chính. Các lĩnh vực ứng dụng sản phẩm của nó bao gồm ô tô, điện tử, xây dựng, công nghiệp nhẹ, hàng không vũ trụ, dệt may, v.v. Đây là một loại vật liệu polymer hữu cơ mới.



Thông số kỹ thuật

người mẫu	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Chiều cao bao gồm cả nắp (mm)
100ml	F68	F53	69
250ml	F98	F74	90
500ml	F106	F87	104
1L	F132	Φ105	135
1.5L	F132	F116	161
3L	F159	F139	223
5L	F192	F168	251
10L	Φ243	Φ219	286

Tính năng sản phẩm

1. Không trầy xước, chống mài mòn tốt, không gây tiếng ồn. Tuổi thọ dài và giảm chi phí ;
2. Độ bền cơ học cao, độ đàn hồi tốt và đặc tính phục hồi tốt ;
3. Chịu nhiệt độ từ âm 20 độ đến nhiệt độ cao 120 độ ;
4. Chịu dầu tốt, chống lão hóa, chịu được thời tiết tốt, tuổi thọ từ 15 đến 20 năm ;
5. Không ô nhiễm, không độc hại và không vị.

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.